












ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	
SCHEMAT												
	WYMIARY	S 88	115	88	295	138	116	144	148	116	180	110
		H 90	90	176	90	176	176	176	146	32	150	150
	WYMIARY ZESTAWCZE	S										
		H										
	Piwnica	37	1									
	Parter			50		2		4	2	2	1	1
	I Piętro			53	1							
	II Piętro			53	1							
ILOŚĆ												
	Razem	37	1	156	2	2	4	4	2	2	1	

UWAGA:
Przed wymianą stolarki należy BEZWZGLĘDNIÉ wykonać pomiar ościeży na budowie .
dostosować do rodzaju stolarki wg indywidualnego zamówienia.
Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie
oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł.
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy ostatecznie uzgodnić kierunki otwierania
oraz rodzaj i wzór stolarki z Inwestorem.
W każdym oknie zastosować nawiewniki okienne (Nawiewniki wentylacyjne higrosterowane lub ciśnieniowe) oraz stosować okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym.
z zabezpieczeniem antywłamaniowym. Należy zastosować profile okienne min. 6 – komorowe,
trzyszybowe z szybą z ciepłą ramką.
Pakiet trójszybowy z ciepłą ramką stolową o współczynniku przenikania ciepła U=0,7 (wg normy EN–674)
Uszczelki EPDM.
Podnośnik skrzydła ułatwiający domykanie. Zamknięcie z poziomu podłogi. (min. 1 skrzydło) w stolarce okiennej na klatce schodowej na parterze.

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :	Podpis :	ARCHITEKT <small>mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI ul. RZĘZNICZA 14 65-002 LUBIN</small>	
Projektant :		41/08/DO/A				<small>mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI ul. RZĘZNICZA 14 65-002 LUBIN</small>	
(upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń)						<small>BUDYNEK BIUROWY MPWIK SP. Z O.O. ul. RZĘZNICZA 1, 59-300 LUBIN DZ. NR 421, OBR. 0006 LUBIN JEWID. 021102_1 LUBIN MIASTO</small>	
Branża :		Rysunek :					
ARCHITEKTURA		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
Skala :				Data :		Sygn. nr :	
-				11.09.2019r.		P.W.	
				A-11			