


## ZESTAWIENIE STALI

| Nr pręta | ϕ | Stal | Długość pręta | Liczba | | | Długość łączna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prętów na 1 poz. | pozycji | prętów łącznie | B500SP | |
| | | | | | | | ϕ8 | ϕ10 |
| [-] | [mm] | [-] | [m] | [szt] | | | [m] | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 10 | B500SP | 3,33 | 11 | 1 | 11 | | 36,63 |
| 2 | 10 | B500SP | 1,53 | 24 | 1 | 24 | | 36,72 |
| 3 | 8 | B500SP | 3,33 | 11 | 1 | 11 | 36,63 | |
| 4 | 8 | B500SP | 1,53 | 24 | 1 | 24 | 36,72 | |
| 5 | 8 | B500SP | 0,88 | 62 | 1 | 62 | 54,56 | |
| Razem długość prętów | | | | | | [mb] | 127,91 | 73,35 |
| Masa jednostkowa | | | | | | [kg/mb] | 0,395 | 0,617 |
| Masa prętów dla danej średnicy | | | | | | [kg] | 50,5 | 45,3 |
| Masa łącznie | | | | | | [kg] | 95,8 | |

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.










po obwodzie płyty




Beton C20/25 (B25)

Stal B500SP

Otulina $c_{nom}$=15+5=20 mm

| Zespół projektowy : | Imię i nazwisko : | Nr upr. : | Podpis : | ARCHITEKT | e-mail.: aw-t@o2.pl kom.661-241-180 NIP 692-225-90-11 REGON 020348911 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektant : mgr inż. Marcin Sikora<br>uprawniony do projektowania w specj. konstr.-bud. bez ograniczeń | | 7/DOŚ/03 | | mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI 59-300 LUBIN PL GRODZIEŃSKA 14 | ARCHICAD SE 2019 PL / IntelliCAD 2019 PL |
| | | | | Inwestor : MPWIK Sp. z o.o. UL.RZEŹNCZA 1 59-300 LUBIN | Obiekt : BUDYNEK BIUROWY MPWIK SP. Z O.O. UL.RZEŹNCZA 1, 59-300 LUBIN DZ. NR 421, OBR. 0006 LUBIN J.EWID: 021102_1 LUBIN MIASTO |
| Branża : KONSTRUKCJA | Rysunek : KONSTRUKCJA STROPU : poziom -0,12m | | | Data : 11-09-2019 | Stadium : PB-W |
| Skala : 1:50/25 | | | | Rys. nr : K-09 | |